

plexus

SLEEP

FALL ASLEEP FASTER. WAKE UP REFRESHED.*
ENDORMEZ-VOUS PLUS RAPIDEMENT.
RÉVEILLENZ-VOUS RAFRAÎCHIE!*

- *Refer to recommended uses for full details.
- *Reportez-vous à l'utilisation recommandée pour tous les détails.

NPN 80128598

30 GUMMIES / 30 GELÉES

DIRECTIONS: Adults take 1 gummy, once a day at or before bedtime. Take with at least 1 glass of liquid. Maintain adequate fluid intake. Take 2 hours before or after taking other medications and/or natural health products. Consult a healthcare practitioner for use beyond 4 weeks.

MEDICINAL INGREDIENTS

Each Gummy Contains:

Fructooligosaccharides (<i>Cichorium intybus</i> - Root, <i>Saccharum officinarum</i> - Stem)	1.7 g
Ashwagandha (<i>Withania somnifera</i>) root and leaf extract (10% Withanolide glycosides)	62.5 mg
GABA (gamma-Aminobutyric acid)	10 mg
Melatonin	5 mg
L-Tryptophan	5 mg
Lemon balm (<i>Melissa officinalis</i>) herb top	1 mg

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, blueberry (*Vaccinium corymbosum*) fruit juice concentrate, pectin, natural flavours, citric acid, tapioca starch, medium chain triglyceride oil, malic acid, carnauba wax, stevia leaf extract.

RECOMMENDED USES: Helps to re-set the body's sleep-wake cycle (aspect of the circadian rhythm). Helps to speed up/reduce the time it takes to fall asleep (sleep onset latency aspect of sleep quality) in people who fall asleep slowly/with delayed sleep phase disorder.

One night of bad sleep can wreck your tomorrow and create a big hit to your overall well-being and gut health. With Plexus Sleep™, you can reset your sleep cycle, and enjoy more of your hours asleep and awake!

Gluten free, gelatin free, non-GMO, vegan, no artificial colours, flavours, sweeteners, or preservatives

Plexus Worldwide™
85258
United States

Importer/Importateur
Plexus Worldwide
T2C 5B1

WF# 2203553
PLSL3062A00



PLSL3062A00
INGREDIENT INFORMATION
DÉTAILS DES INGREDIENTS

UTILISATION (ADULTES) : Prendre 1 gelée, une fois par jour, au moment ou avant l'heure du coucher. Prendre avec au moins 1 verre de liquide. Maintenir un apport adéquat en liquides. Prendre 2 heures avant ou après avoir consommé des médicaments et/ou d'autres produits de santé naturels. Consulter un professionnel des soins de la santé pour tout usage excédant 4 semaines.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX

Chaque gelée contient :

Fructooligosaccharides (<i>Cichorium intybus</i> – Racines, <i>Saccharum officinarum</i> - Tiges)	1,7 g
Ashwagandha (<i>Withania somnifera</i>) – Racines et extrait des feuilles (10% glycosides de withanolide)	62,5 mg
GABA (acide gamma-aminobutyrique)	10 mg
Mélatonine	5 mg
L-Tryptophane	5 mg
Mélisse (<i>Melissa officinalis</i>) – Parties supérieures de la plante	1 mg

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, concentré de jus de bleuet (*Vaccinium corymbosum*), pectine, saveurs naturelles, acide citrique, féculé de tapioca, huile de triglycérides à chaîne moyenne, acide malique, cire de carnauba, extrait de feuille de stévia.

USAGES RECOMMANDÉS : Aide à rétablir le cycle sommeil-éveil de l'organisme (aspect du rythme circadien). Contribue à réduire le temps nécessaire à l'endormissement (aspect de la qualité du sommeil par rapport à la latence d'endormissement), chez les personnes qui éprouvent de la difficulté à s'endormir ou qui souffrent du syndrome du retard de la phase du sommeil.

Une mauvaise nuit de sommeil peut gâcher votre journée du lendemain et avoir un impact important sur votre bien-être général et votre santé intestinale. Grâce à Plexus Sleep™, vous pouvez relancer votre cycle de sommeil et profiter davantage de votre quotidien, autant en période de sommeil qu'en éveil!

Sans gluten, sans gélatine, sans OGM. Végétalien.
Sans colorants, saveurs, édulcorants, ni agents de conservation artificiels.

WARNING: Do not exceed suggested daily dose. Avoid taking with alcohol or products that cause drowsiness. Consult a health care practitioner if sleeplessness persists for more than 4 weeks (chronic insomnia). Consult a health care practitioner prior to use if you are taking medications for seizure, blood pressure, to suppress the immune system (immunosuppressive medications), to affect mental state or increase sedation, steroids or blood thinners. Consult a health care practitioner prior to use if you have cardiovascular, immune, liver or chronic kidney disease, hormonal or seizure disorders, asthma, depression, diabetes, low blood sugar, or migraine. Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen. Stop use if hypersensitivity/allergy occurs. Do not use if tamper evident seal is broken or damaged. **Keep out of reach of children. Use only as directed.** Store in a cool, dry place.

MISE EN GARDE : Ne dépassez pas la posologie quotidienne suggérée. Éviter de consommer de l'alcool ou des produits causant la somnolence en même temps que ce produit. Consulter un professionnel des soins de la santé si les difficultés d'endormissement persistent pendant plus de 4 semaines (insomnie chronique). Consulter un professionnel des soins de la santé avant de débiter la consommation de ce produit, si vous prenez des médicaments contre l'épilepsie ou les convulsions, des médicaments visant à contrôler la pression artérielle élevée, des médicaments permettant d'inhiber le système immunitaire (immunosuppresseurs), des médicaments qui affectent l'état mental ou qui augmentent la sédation, des stéroïdes ou des médicaments éclaircissant le sang. Consulter un professionnel des soins de la santé avant de consommer ce produit si vous souffrez de maladie cardiovasculaire, de maladie affectant le système immunitaire, de maladie chronique affectant le foie ou les reins, si vous souffrez de pathologies affectant le système hormonal, si vous souffrez de crises épileptiques, d'asthme, de dépression, de diabète, d'hypoglycémie ou de migraines. Consulter un professionnel des soins de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. Cesser immédiatement la consommation en présence de signes d'hypersensibilité ou d'allergie au produit. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité du flacon a été brisé ou endommagé. **Garder hors de la portée des enfants. Utiliser seulement selon les directives.** Entreposer dans un endroit frais et sec.

CONTRAINDICATIONS: Do not drive or use machinery for 5 hours after taking melatonin. Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas conduire de véhicule moteur et ne pas opérer de machinerie pendant au moins 5 heures après avoir consommé la mélatonine. Ne pas consommer ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

KNOWN ADVERSE REACTIONS: Stop use if allergy occurs or if you experience headache, confusion, or nausea. Some people may experience gastrointestinal discomfort/disturbance(s).

RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES : Cesser immédiatement l'usage en cas d'allergie ou si vous ressentez des maux de tête, de la confusion ou des nausées. Certaines personnes peuvent ressentir des inconforts ou des malaises gastro-intestinaux.

money back
60 DAY
guarantee
Garantie de
Remboursement
de 60 Jours